



## Minuterie d'arrosage WT 2

La minuterie d'arrosage WT 2000 est équipée de 3 sorties d'eau indépendante dont 1 avec minuterie, pour un arrosage en toute simplicité.



**1 2 sorties d'eau réglable, 1 sortie avec minuterie**

- Idéal pour connecter 3 tuyaux à une seule sortie d'eau avec un filetage G1



**2 Connecteur souple**

- Raccord simple au robinet



**3 Filetage en plastic**

- Particulièrement robuste.



**4 Nez de robinet et pré-filtre inclus**



Minuterie d'arrosage WT 2

Caractéristiques techniques

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| Référence              | 2.645-209.0   |                |
| Code EAN               | 4039784620278 |                |
| Poids                  | kg            | 0,39           |
| Poids avec emballage   | kg            | 0,53           |
| Dimensions (L × l × H) | mm            | 92 × 225 × 200 |

-- Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

# MINUTERIE D'ARROSAGE WT 2

## 2.645-209.0

**KÄRCHER**



|                                                              |   | Référence   |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Flexibles</b>                                             |   |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m                              | 1 | 2.645-138.0 |  |  |  |      | Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b> |   |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Raccord universel Aquastop                                   | 2 | 2.645-192.0 |  |  |  |      | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel                                            | 3 | 2.645-191.0 |  |  |  |      | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Arroseurs</b>                                             |   |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Arroseur oscillant OS 3.220                                  | 4 | 2.645-133.0 |  |  |  |      | Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kärcher Rain System®</b>                                  |   |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Kärcher Rain Box                                             | 5 | 2.645-238.0 |  |  |  |      | Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.