

PISTOLET D'ARROSAGE

Le pistolet d'arrosage idéal de la gamme d'entrée. Avec gâchette verrouillable pour un arrosage confortable du jardin. Raccord rapide et facile au tuyau d'arrosage.



Référence	2.645-265.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques			Equipelement	
Code EAN		4054278047409	Nombre de formes d'arrosage	2
Poids	kg	0,1	Verrouillage sur la poignée	■
Poids avec emballage	kg	0,1	Débit d'eau peut être réglé	■
Dimensions (L x l x H)	mm	203 x 41,5 x 105	Fonction d'autovidange	■
			Jet conique	■
			Jet crayon	■

■ Standard.

**Vanne de contrôle ergonomique**

- Réglage du débit d'eau à une seule main.

Verrouillage simple sur le pistolet

- Pour un arrosage aisé et permanent.

Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).

APPAREILS COMPATIBLES

ACCESSOIRES POUR PISTOLET D'ARROSAGE 2.645-265.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel	3	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.